IX R6s176-180
2049 B.S.
III Planche 559
3 S 13

2049 B-S
3S13





Désignation : 2049 B . S

Clos Planche 3 Côté S N° 13

Vigueur : 2.

Charge : Pr 2

Date de mâturité: 27-8-56

s. 1 : 2.
s. 3 : 3
s. 4 : 4.
s. 5 : 6.

1e époque

Désignation : 2.049 B . S.

Clos Planche 3 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Charge : 14-9-57 Pr. 1

Date de mâturité: ~~26. 8. 57~~

s1 - 9
s2 - 10
s3 - 10
s4 - 15
s5. 7

~~Pr. 0~~

3e époque

M = le 27-8-1958 Pr = 0

Désignation : 2049 B.S.

Clos Planche 3 Côté S N° 13

Vigueur : 3 1/2

Charge :

s. 1 ~~4~~ 8
2 ~~13~~
3 7
4 7
5 5

DESIGNATION 2049 BS
CLOS III PLANCHE 5 RANG S SOUCHE 9
Vigueur : 1,5
Port : érig. - à 1/2 érig. - couché
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 9.7 69 +3
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C - 0,5
Millerandage : S
GRAPPE : G - M - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - M - P - 1,7
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb -
CHARGE :
s 1 6
s ~~2~~
s 3 3 avec pépins - apyrène.
s 4 7 Jus : inc. - coloré.
s ~~5~~

DESIGNATION 2049 B.S.

CLOS III PLANCHE 5 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 1

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 24 8 70 X

Pourriture : 0 14 +2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s X
s 3 10
s 4 4
s X

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION 2049 B.S

CLOS III PLANCHE 5 RANG 5 Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,8

Date de Véraison : 1-8-72

Date de Maturité : 28.8 72 X +2

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 17 - P 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 [illegible]
s2 6
s3 5
s4 8
sX

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré [illegible]

Année 1957 2049 B-S

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 3 S 13 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		15/3	18-3	21-3					
1	3	0	0	2 x					
2 o	5	3	3 x	5 x					
3	4	1	1	1					
4	3	0	2 x	3 x					
5	6	0	2	3 x					

IVe D le 20-3-57

Année 1958 2.049 B.S.

N° . . . . Planche . . . . Côté . 3 S 13 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		29-3							
1	4	2 x							
2	4	2 x							
3	6	1							
4	4	2 x							
5	5	1							

D le 29-3-58

IIe

Année : 1967

Emplacement ....III 559.... Désignation ....2049 BS....

	Nombre total	DATES							
		3/3	8.3						
1	4	1	2						
~~2~~	~~?~~								
3	4	1	2						
4	4	0	2						
5	faible								

Dl le 8/3/67 -5

Année / 1968

Emplacement ....III 559.... Désignation ....2049 BS

	Nombre total	Dates					
		15.3	20.3	25.3			
1	2	0	0	1			
~~2~~							
3	2	1	1	2			
4	3	0	1	2			
5	2	1	1	2			

Dl le 22-3-68 -2

Désignation : 2049 B.S.

VASSAL Planche 3 Côté S N° 13 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) 9 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 8.5-54

Désignation : - 2049 BS

VASSAL Planche 3 Côté 5 N° 13 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e F étalée

31 - étalées (7) - en gouttière ~~(8)~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D aranéeux - duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel . 7. 5. 56

Trop faible

N° ordre

Désignation : 2049 B.S.

VASSAL Planche 3 côté S N° 13 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - ~~séteux~~ (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - ~~sur limbe (8)~~.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

~~pas de fleurs.~~

Truel 25-5-54

23 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : 2049 B.S

VASSAL Planche III côté S N° 13 souche 1 2 3 ④ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux ⑨.

27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~③~~ - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ 1er - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues ③ - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement ① - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Truet 9-6-50

N° ordre

Désignation : 2049 BS

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 13 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

P de fleurs

BKoch
19.6.56

N° ordre

Désignation : 2049 B S

VASSAL Planche 3 côté S N° 13 souche 1 2 3 ~~4~~ (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) légt - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extrémité verte

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

7 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation 2049 B.S.

VASSAL planche 3 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux (7) peu duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) peu - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) très peu - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux (5) peu - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Landier 8-7-55

J. Einet - 7 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 13 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Buret -7 AOUT 1956

Rougier -4 AOUT 1956

Gazpillons (noir)

N° d'ordre

Désignation 2049 BS

VASSAL planche 3 côté S 13 N° souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) peu - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

- 4 AOUT 1956

Rougier

Dénomination ....2049 B.S...

Planche .....3....... côté ...S..... Rang ..13.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5..10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ~~ou~~ a noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

26.11.56 Rougier

Dénomination ....2049 B.S.................................

Planche .....3..... côté ....5.... Rang ...13.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5..10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

15-11-57 Eychenne

N° d'ordre : . . 5797 . . Désignation: 2049 BS . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3 S 13 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . .(1)-(2)- 3.
9 - L_1/ L. . . . .(1)-(2)- 3.
10 - L_2/ L. . . . . 1 -(2)
11 - Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 -(1)- 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . .(0)- 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 -(2)- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -(8).
16 - Dents : Forme . . . . . .(1)- 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 -(3)
18 - Angle lob. term. . . . . . .(1)-(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . .(1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme :(4)- 5.
Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Pouquier